

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад № 6  
«Василёк» Кувандыкского  
городского округа  
Оренбургской области»  
462242 Оренбургская область,  
г. Кувандык  
ул. Краснофлотская, 8А  
тел. 8 (35361) 2-32-12

Начальнику Южного  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Оренбургской области  
Дегтяревой Е.В.

Заведующего МБДОУ «Детский  
сад № 6 «Василёк»  
Кувандыкского городского округа  
Оренбургской области»  
Жартовской Натальи Алексеевны

исх. № 1от «08» октября 2018г.

Уважаемая Елена Владимировна!

В ходе проверки, проведенной Южным территориальным отделом  
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области в соответствии с  
распоряжением №24 – 191 – П от 06.08.18 г. в отношении МБДОУ «Детский  
сад №6 «Василёк» получено Предписание № 96/П от 04.10.2018 года по  
устранению нарушений санитарно-эпидемиологических требований к  
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  
образовательных организаций.

Я, Жартовская Наталья Алексеевна, являюсь вновь назначенным  
заведующим МБДОУ. Уведомляю Вас, что в данном году отсутствует  
муниципальное целевое бюджетное финансирование для устранения всех  
нарушений. Рассмотрев нарушения, указанные в Предписании № 96/П  
проведена работа по их устранению.

Направляю вам отчет в Приложении.

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 6 «Василёк»



Жартовская Н.А.

Исполнитель:  
Жартовская Н А  
т.:2-32-12

**Отчет по устранению нарушений санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы МБДОУ «Детский сад № 6 «Василёк».**

Вид нарушения	Результат
п. 6.2. СанПин 2.4.1.3049-13 в раздевальной старшей группы 12 шкафов для верхней одежды на 24 ребенка	По Договору № 31 ИП Романов Александр Владимирович от 09.11.2018г. установка запланирована в ремонт
п. 6.16.3. СанПин 2.4.1. 3049-13 необходимо установить 2 умывальные раковины и 1унитаз для детей младшей группы	По Договору №63 ИП Крутских Дмитрий Борисович от 06.10.2018г. установка запланирована в ремонт
п. 6.16.3. СанПин 2.4.1. 3049-13 необходимо установить 2 умывальные раковины для детей старшей группы и 2 унитаза	По Договору №64 ИП Крутских Дмитрий Борисович от 06.10.2018г. установка запланирована в ремонт
П.4.24., СанПин 2.4.1. 3049-13 на пищеблоке не соблюдается поточность технологических процессов- стол хлеб установлен в зоне сырой продукции	Устранено в момент проверки
п. 13.1, 13.2 СанПин 2.4.1. 3049-13 необходимо установить на пищеблоке раковину для сырого мяса, для вторичной обработки овощей и фруктов	По Договору №63 ИП Крутских Дмитрий Борисович от 06.10.2018г. установка запланирована в ремонт
п.14.8 СанПин 2.4.1. 3049-13 разделочный инвентарь (ножи, доски) для готовой и сырой продукции хранились совместно	Устранено в момент проверки
п.13.2 СанПин 2.4.1. 3049-13 допускалось совместное хранение кухонной посуды для сырой и готовой продукции	Устранено в момент проверки
п.14.11., 14.19 СанПин 2.4.1. 3049-13 повар не знает правила вторичной кулинарной обработки изделий из курицы (курица отварная), правила приготовления салатов из свежих овощей, правила раздачи	Устранено в момент проверки

кисломолочных напитков, принцип работы жарочного шкафа	
п. 14.12., СанПин 2.4.1. 3049-13, обработка яиц осуществлялась на раковине овощи сырые	Устранено в момент проверки
Устранено в момент проверки 3 в технологических картах отсутствует информация о температуре приготовления блюд из рубленного мяса, запеканок с применением яйца	Исправлено 17.09.2018
п. 14.1., СанПин 2.4.1. 3049-13 в журнале бракеража сырых продуктов не указаны сроки фактической реализации продуктов и их сроки годности	Устранено в момент проверки.
п. 19.2 СанПин 2.4.1. 3049-13 необходимо провести вакцинацию сотрудников против кори	Проведена вакцинация сотрудников. Приложение: список сотрудников, медицинские книжки.
п. 15.5 СанПин 2.4.1. 3049-13 в журнале «Бракеража готовой продукции» наименование блюда не совпадают с технологической картой	Устранено в момент проверки